

# Xerox® AltaLink® Multifunktionsdrucker



B8245/B8255/B8270



Die Multifunktionsdrucker der AltaLink® B8200-Serie basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter [www.connectkey.de](http://www.connectkey.de).

| Systemspezifikation                                                      | AltaLink® B8245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AltaLink® B8255       | AltaLink® B8270       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Geschwindigkeit¹                                                         | Bis zu 45 Seiten/Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bis zu 55 Seiten/Min. | Bis zu 72 Seiten/Min. |
| Maximales technisches Druckvolumen pro Monat²                            | Bis zu 200.000 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bis zu 250.000 Seiten | Bis zu 300.000 Seiten |
| Festplatte / Prozessor / Speicher                                        | Mindestens 256 GB NVMe SSD / <b>Optional:</b> 1 TB NVMe SSD / Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz / 4 GB Systemspeicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |
| Anschlussmöglichkeiten                                                   | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC; <b>Optional:</b> Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® mit Xerox® Dual Band Wi-Fi® und Bluetooth® Kit (Bluetooth für iBeacon™)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |
| Controller-Funktionen                                                    | Klonen der Konfiguration, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Remotesteuerung, Zentrales Adressbuch, Security Dashboard, Adaptive Learning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| Kopieren und Drucken                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |
| Kopier- und Druckauflösung                                               | Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi; Drucken: Bis zu 1.200 x 2.400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |
| Ausgabe der ersten Druckseite nach nur                                   | 3,7 Sekunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,2 Sekunden          | 3,0 Sekunden          |
| Ausgabe der ersten Kopie nach nur (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase) | 4,1 Sekunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,6 Sekunden          | 3,0 Sekunden          |
| Seitenbeschreibungssprachen                                              | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe Embedded Print Engine (AEPE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
| Druckfunktionen                                                          | Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit, Broschürenlayout, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Alle Aufträge anhalten, Auftragsidentifizierung, Auftragsüberwachung, Bedrucken größerer Bogenformate (Bannerdruck), Print Around, Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Drucken von USB, Materialwechsel, Skalierung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, 2-seitiges Drucken (Standardeinstellung), Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen, Microsoft Universal Print/IPP mit Print Support Application; <b>Optional:</b> Drucken von und Scannen an Xerox® DocuShare® Go Content-Management                                                                                           |                       |                       |
| Mobile- und Cloud-Ready                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |
| Universal Print Ready                                                    | Microsoft Universal Print ist ein cloud-basierter Druckdienst, der Microsoft 365-Abonnenten zur Verfügung steht. Der Dienst macht Druckserver vor Ort überflüssig und nutzt die in Windows 10 und 11 integrierten Treiber. Sie können die Vorteile des Cloud-Hostings mit einer treiberlosen Einrichtung für alle Windows 10- und 11-Clients nutzen. Nutzen Sie die Print Support App (PSA) von Xerox (erfordert die Installation der Xerox Print and Scan Experience-App), um Zugriff auf die Bedienungsoberfläche mit den Xerox-Druckeigenschaften zu erhalten.                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |
| Mobile Konnektivität                                                     | Near Field Communication (NFC); <b>Optional:</b> Wi-Fi Direct®, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) einschließlich iBeacon™ (Bluetooth®)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |
| Mobiles Drucken                                                          | Mopria® Print, Apple™ AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; <b>Xerox Easy Assist App</b> ; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) einschließlich iBeacon™ (Bluetooth® für AirPrint Discovery)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |
| Mobiles Scannen                                                          | Mopria® Scan, Apple™ AirPrint™, <b>Xerox Easy Assist App</b> ; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
| Mobilgeräte-Apps und Xerox App Gallery                                   | Automatisierung alltäglicher Prozesse mit optionalen Apps, die übersetzen, schwärzen, eSignieren, personalisieren, drucken, konvertieren, weiterleiten, zusammenarbeiten und kommunizieren. Auf <a href="http://xerox.com/WorkplaceApps">xerox.com/WorkplaceApps</a> finden Sie Apps nach Branchen oder Workflows.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| Xerox® Workflow Central-Plattform                                        | <b>Optional:</b> Eine einheitliche Plattform für nahtlose Produktivität über Computer, Mobilgeräte und Drucker hinweg. Mit der ständig wachsenden Suite an cloud-basierten Workflows von Workflow Central können Sie Dokumente in Audiodateien umwandeln, PDF- oder Bilddateien in gängige Microsoft-Formate konvertieren, um sie einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, Handschriftliches in lesbaren, bearbeitbaren und gemeinsam nutzbaren Text umwandeln, in/aus über 40 verschiedene(n) Sprachen übersetzen und personenbezogene Daten anhand festgelegter Wörter oder Sätze automatisch schwärzen. ( <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-loesungen/workflow-central">www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-loesungen/workflow-central</a> ) |                       |                       |
| Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud                        | <b>Optional:</b> Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität. ( <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement</a> )                                                                                                                                    |                       |                       |
| Integration von Cloud Identity Provider (IDP)                            | Verwenden Sie Ihre Desktop-, Laptop- oder mobilen Anmeldedaten, um sich an Ihren AltaLink® Multifunktionsdruckern mit direkten Verbindungen zu gängigen Cloud-Identitätsprovidern anzumelden, wie Okta, Ping Identity und Microsoft® Azure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |

## Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Scannen                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardfunktionen</b>                                    | <b>Ziele:</b> Scanausgabe: USB/PC über USB-Anschluss / E-Mail / Netzwerk (SMB-, sFTP-, HTTP-, HTTPS-Ziele); Scanausgabe: Drucker; <b>Dateiformate:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Komfortfunktionen:</b> 1-Touch-Apps, Imaging Security mit der proprietären Markierungs- und Infraroterkennungstechnologie von AltaLink (bei Monochrom-MFD wird nur die Funktion „Markierung erkennen“ unterstützt), Optische Zeichenerkennung (OCR), Kennwortgeschützte PDF, Scanvorschau, Scanausgabe: Ordner, Eigener Ordner, Durchsuchbare PDF-Dateien, Einseiten-/Mehrseiten-PDF/TIFF, Berührungslose Workflow-Beschleuniger, TWAIN-Unterstützung, Zentrales Adressbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Optionale Funktionen</b>                                  | Natives Scannen an Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive). Xerox® Scanning App for DocuShare®, andere Lösungen erhältlich über verschiedene Xerox® Business Innovation Partner unter <a href="http://www.xerox.com/Software-Solutions">www.xerox.com/Software-Solutions</a> , Drucken von und Scannen an Xerox® DocuShare® Go Content-Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Faxen                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Standardfunktionen</b>                                    | Netzwerk-Faxserver-Kit, Fax-Auftragsaufbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Optionale Funktionen</b>                                  | Lokales Fax, eine Leitung, zwei Leitungen verfügbar in ausgewählten Regionen, einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB Share), Unterstützung von Fax over Voice over IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sicherheit                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Standardfunktionen</b>                                    | 802.1x, Zugriffskontrolle, Prüfprotokoll, Automatische Bedrohungsabwehr durch Integration von Trellix DXL / Cisco® pxGrid, Automatisches selbstsigniertes Zertifikat, Integration der Cisco® Identity Services Engine (ISE), Common Criteria-Zertifizierung gemäß Collaborative Protection Profile for Hardcopy Devices (HCD cPP v1.0E) beantragt, Configuration Watchdog, Security Dashboard, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Speicherlaufwerkverschlüsselung (AES 256-Bit), Konformität mit Artikel 3(3)(d) und (e) der EU-Funkgeräterichtlinie (RED), FIPS 140-3 (Zwischenzertifizierung), Firmware-Verifizierung, HTTPS, Imaging Security (Kopieren, Drucken, Scannen, E-Mail) mit der proprietären Infraroterkennungstechnologie von AltaLink (bei Monochrom-MFD wird nur die Funktion „Markierung erkennen“ unterstützt)), IPsec, Auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, Lokale Authentifizierung (Interne Datenbank), Microsoft Universal Print/IPP mit Print Support Application (Geschützte Ausgabe und sichere Freigabe), Netzwerkauthentifizierung, NFC-Authentifizierung mit Xerox® Easy Assist App, Port/IP/Domänen-Filterung, Sicherheitszertifikate mit ECDSA, Security Dashboard, Sicherheitsprofile, Serverlose Kartenauthentifizierung, sFTP und verschlüsselte E-Mail, Nachrichtenauthentifizierung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, SIEM-Integration (z. B. Splunk, LogRhythm, Trellix ESM und Microsoft Sentinel), E-Mail-Signatur, SNMPv3, TLS 1.1/1.2/1.3, Trusted Platform Module (2.0), Trellix Embedded Control Allowlisting, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trusted Boot, Benutzerzugriff und interne Firewall, Benutzerberechtigungen |
| <b>Optionale Funktionen</b>                                  | Trellix Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET) <sup>3</sup> , Integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-3), WPA2™ und WPA3™ mit Xerox® Dual Band WiFi® und Bluetooth® Kit (Bluetooth für iBeacon™); Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; erfahren Sie mehr unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Druckmanagement                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Standardfunktionen</b>                                    | Xerox® Standardkostenzählung (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Optionale Funktionen</b>                                  | Xerox® Workplace Cloud/Suite, andere Netzwerk-Kostenzählungslösungen über Xerox® Business Innovation Partner verfügbar. Xerox® Virtual Print Management Service; weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Integrierte, vorinstallierte Apps für künstliche Intelligenz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Standardfunktionen</b>                                    | <p>Die <b>Xerox® Note Converter App</b> nutzt die Möglichkeiten der KI, um handschriftliche Dokumente zu erkennen, sodass Sie Ihre Notizen schnell in ein MS Word-Dokument oder eine digitale Datei umwandeln können. Notizen einfach bearbeiten, speichern und weitergeben an alle Teilnehmer der wichtigen Besprechung, die Sie gerade verlassen haben, spart wertvolle Zeit. <a href="#">Mehr erfahren</a></p> <p><b>Xerox® Summarizer App</b> erstellt eine Zusammenfassung von Dokumenten zum Anzeigen, Drucken und E-Mail-Versand. Mit künstlicher Intelligenz (KI) komprimiert Xerox® Summarizer Dutzende oder sogar Hunderte von Seiten, indem das gescannte Originaldokument auf einen Prozentsatz des Originals reduziert oder eine kurze und prägnante Interpretation des Ausgangstextes erstellt wird. <a href="#">Mehr erfahren</a></p> <p><b>Xerox® Auto-Redaction App</b> nutzt die Vorteile der neuesten KI-Technologie in Googles Data Loss Prevention (DLP)-Software, die es Ihnen ermöglicht, voreingestellte personenbezogene Daten (PII) oder benutzerdefinierte Wörter und Formulierungen auszuwählen und diese dann automatisch zu löschen. <a href="#">Mehr erfahren</a></p> <p>Weitere Informationen siehe Xerox® AltaLink® 8200 Multifunktionsdrucker-Serie Embedded AI Apps – <a href="#">Häufig gestellte Fragen (FAQs)</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Funktionen und Zubehör

### Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie

spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 270 Seiten pro Minute viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten eines Dokuments.



### BEDIENUNGSOBERFLÄCHE




Der intuitive, tablet-ähnliche 10,1 Zoll-Farb-Touchscreen ist individuell anpassbar und ermöglicht es, Aufgaben mit nur wenigen Fingertipps zu erledigen. Probieren Sie es selbst aus unter [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

### MATERIALZUFUHR<sup>4</sup>

**Zwei einstellbare Materialbehälter für 520 Blatt** (Standard für alle Konfigurationen). Behälter 1 verarbeitet Materialformate bis A3 (11,7 x 17 Zoll), Behälter 2 verarbeitet Materialformate bis SRA3 (12 x 18 Zoll).



**Briefumschlag-Kit** (optional, ersetzt Behälter 1) für die Zuführung von bis zu 60 Briefumschlägen.



**Die Konfiguration mit Tandem-Behälter mit großer Kapazität** fasst insgesamt bis zu 3.140 Blatt.

**Zusatzzufuhr** für bis zu 100 Blatt, benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 bis 320 x 1.320 mm / 3,5 x 3,9 bis 12,6 x 52 Zoll



**Großraumbehälter** (optional) fasst 3.000 Blatt im Format A4/Letter und erhöht damit den maximalen Papiervorrat auf 6.140 Blatt.



### BEDRUCKEN GRÖßERER BOGENFORMATE

Das **XLS-Zufuhr-Kit** (optional) ermöglicht das Bedrucken überlanger Bogen bis zum Format 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 Zoll).



### INNOVATIVE TECHNOLOGIEN



Das **integrierte Xerox® RFID Kartenlesegerät** (optional) erweitert das Gerät um eine kartenbasierte Authentifizierung, die mehr als 90 verschiedene Zugriffskartentypen unterstützt.



Mit der **NFC-Kopplung durch Antippen** können Benutzer ihr Mobilgerät mühelos mit einem Bedienfeld der AltaLink® B8200-Serie und damit schnell mit dem Multifunktionsdrucker verbinden.



Der **intelligente Näherungssensor** erkennt, wenn sich Benutzer in der Nähe des Geräts aufhalten. Er spart Energie in inaktiven Zeiträumen und aktiviert das Gerät automatisch, wenn sich ein Benutzer nähert.

### MATERIALAUSGABE/FINISHER<sup>4</sup>



Der **Office-Finisher** (optional) bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen und ermöglicht optional die Erstellung von 60-seitigen Broschüren mit Rillen und Rückenheftung (2 bis 15 Blatt).



**Business Ready (BR) Finisher** (optional) für erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis.



Das **Wickel-/Z-Falzmodul** (optional) erweitert den Funktionsumfang des BR Finisher oder BR Booklet Maker Finisher um Wickelfalz, Z-Falz und Z-Halbfalz.



Der **BR Booklet Maker Finisher** (optional) ermöglicht die Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).



**Doppeltes Versatzausgabefach** (verfügbar, wenn keine Finisher montiert sind; bei Installation von Finishern einfaches Versatzausgabefach).



**Integrierter Office-Finisher** (optional bei B8245/B8255) mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Doppelheftung von 50 Blatt.



**Offline-Hefter** (optional) für bis zu 50 Blatt à 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb.

## Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Gerätespezifikationen      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sprachen Steuerpult        | US-Englisch, Katalanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Internationales Englisch, Internationales Spanisch, Internationales Französisch, Kroatisch, Italienisch, Ungarisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Brasilianisches Portugiesisch, Rumänisch, Finnisch, Schwedisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Ukrainisch, Arabisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                     |
| Zubehör                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                     |
| Optional                   | 1TB NVMe SSD<br>Booklet Maker für Office-Finisher<br>Business Ready (BR) Finisher (erfordert Horizontaltransport-Kit)<br>BR Booklet Maker Finisher (Horizontaltransport-Kit erforderlich) Wickel-/Leporello-Falzmodul für BR Finisher oder BR Booklet Maker Finisher<br>Offlinehefter (inklusive Ablagefläche5)<br>Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1)<br>Schnittstelle für Fremdgeräte. Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern wie Münz- und Kartenlesegeräte<br>Großraumbehälter 3000 (A4/Letter)<br>Lochung (2/3, 2/4, schwedisch)<br>Horizontaltransport-Kit<br>Integrierter Office-Finisher (verfügbar für AltaLink® B8245, B8255)<br>XLS-Zufuhr-Kit (Bannerdruck)<br>Aktivierungskit für Trellix Integrity Control®<br>Kit für Mehrfacheinzugserkennung (nur für AltaLink® B8270 verfügbar)<br>Office-Finisher<br>Aktivierungskit für Scanausgabe: Cloud<br>Smart Card Enablement Kit³<br>Kit mit Unicode-Schriften<br>USB-Tastatur/Ablagetisch<br>Lokales Fax (eine oder zwei Leitungen, einschl. LAN-Fax)<br>Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® mit Xerox® Dual Band Wi-Fi® und Bluetooth® Kit (Bluetooth für iBeacon™)<br>Integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät |                 |                                                                     |
| Elektrische Anschlusswerte | AltaLink® B8245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AltaLink® B8255 | AltaLink® B8270                                                     |
| Nordamerika                | Spannung: 110 - 127 VAC +/- 10 %<br>Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | Spannung: 110 - 127 VAC +/- 10 %<br>Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 20 A |
| Europa                     | Spannung: 220 - 240 VAC +/- 10 %<br>Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | Spannung: 220 - 240 VAC +/- 10 %<br>Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A |

## Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Gerätespezifikationen (Fortsetzung)                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme                                                                                  | AltaLink® B8245                                                                                                                                                                   | AltaLink® B8255                                                                                    | AltaLink® B8270                                                                                                       |
| In Betrieb (Durchschnitt)                                                                          | 115 V: 717 Watt<br>230 V: 674 Watt                                                                                                                                                | 115 V: 806 Watt<br>230 V: 760 Watt                                                                 | 115 V: 929 Watt<br>230 V: 908 Watt                                                                                    |
| Bereitschaftsbetrieb                                                                               | 115 V: 71 Watt<br>230 V: 71 Watt                                                                                                                                                  | 115 V: 72 Watt<br>230 V: 70,3 Watt                                                                 | 115 V: 91,1 Watt<br>230 V: 79 Watt                                                                                    |
| Automatische Abschaltung / Ruhezustand                                                             | 115 V: 0,58 Watt<br>230 V: 0,60 Watt<br>(Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 0 Min.)                                                                                | 115 V: 0,58 Watt<br>230 V: 0,61 Watt<br>(Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 0 Min.) | 115 V: 0,59 Watt<br>230 V: 0,61 Watt<br>(Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 0 Min.)                    |
| Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)                                                            | Nur 82 Sekunden                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand                                                                    | Nur 4,5 Sekunden                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Betriebsumgebung                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Temperaturbereich                                                                                  | 10 bis 28 °C (50 bis 82 °F)                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Relative Luftfeuchtigkeit                                                                          | 15 % bis 85 %                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Schallleistungspegel                                                                               | Betrieb: 63,7/64,2 dB(A)<br>Bereitschaftsbetrieb: 40,0/40,0 dB(A)                                                                                                                 | Betrieb: 65,2/67,3 dB(A)<br>Bereitschaftsbetrieb: 43,0/43,0 dB(A)                                  | Betrieb: 70,4 dB(A)<br>Bereitschaftsbetrieb: 43,0 dB(A)                                                               |
| Abmessungen und Gewicht                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Grundkonfiguration                                                                                 | Breite: 620 mm / 24,4 Zoll<br>Tiefe: 723 mm / 28,5 Zoll<br>Höhe: 1.130 mm / 44,5 Zoll<br>Gewicht: 129,5 kg / 286 lb                                                               |                                                                                                    | Breite: 620 mm / 24,4 Zoll<br>Tiefe: 793 mm / 31,2 Zoll<br>Höhe: 1.169 mm / 46 Zoll<br>Gewicht: 144,8 kg / 319,2 lb   |
| Mit Office-Finisher (mit Booklet Maker)                                                            | Breite: 1.207 mm / 47,5 Zoll<br>Tiefe: 723 mm / 28,5 Zoll<br>Höhe: 1.130 mm / 44,5 Zoll<br>Gewicht: 168 kg / 370,3 lb                                                             |                                                                                                    | Breite: 1207 mm / 47,5 Zoll<br>Tiefe: 793 mm / 31,2 Zoll<br>Höhe: 1.169 mm / 46 Zoll<br>Gewicht: 184,2 kg / 406 lb    |
| Grundkonfiguration mit Business Ready (BR) Finisher                                                | Breite: 1.395 mm / 55 Zoll<br>Tiefe: 723 mm / 28,5 Zoll<br>Höhe: 1.130 mm / 44,5 Zoll<br>Gewicht: 173,4 kg / 382,3 lb                                                             |                                                                                                    | Breite: 1.395 mm / 55 Zoll<br>Tiefe: 723 mm / 31,2 Zoll<br>Höhe: 1.169 mm / 46 Zoll<br>Gewicht: 188,4 kg / 415,4 lb   |
| Grundkonfiguration mit BR Booklet Maker Finisher                                                   | Breite: 1.496,3 mm / 59 Zoll<br>Tiefe: 723 mm / 28,5 Zoll<br>Höhe: 1.130 mm / 44,5 Zoll<br>Gewicht: 190,4 kg / 419,7 lb                                                           |                                                                                                    | Breite: 1.496,3 mm / 59 Zoll<br>Tiefe: 723 mm / 31,2 Zoll<br>Höhe: 1.169 mm / 46 Zoll<br>Gewicht: 205,6 kg / 453,3 lb |
| Grundkonfiguration mit BR Booklet Maker Finisher und Wickel-/Z-Falzmodul                           | Breite: 1.632 mm / 64,3 Zoll<br>Tiefe: 723 mm / 28,5 Zoll<br>Höhe: 1.130 mm / 44,5 Zoll<br>Gewicht: 240,7 kg / 530,6 lb                                                           |                                                                                                    | Breite: 1.632 mm / 64,3 Zoll<br>Tiefe: 723 mm / 31,2 Zoll<br>Höhe: 1.169 mm / 46 Zoll<br>Gewicht: 255,9 kg / 564,2 lb |
| Grundkonfiguration mit BR Booklet Maker Finisher, Wickel-/Leporello-Falzmodul und Großraumbehälter | Breite: 2.361 mm / 93 Zoll<br>Tiefe: 723 mm / 28,5 Zoll<br>Höhe: 1.130 mm / 44,5 Zoll<br>Gewicht: 271,6 kg / 598,8 lb                                                             |                                                                                                    | Breite: 2.361 mm / 93 Zoll<br>Tiefe: 723 mm / 31,2 Zoll<br>Höhe: 1.169 mm / 46 Zoll<br>Gewicht: 287 kg / 632,8 lb     |
| Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Zertifizierungen                                                                                   | Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf">www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf</a> |                                                                                                    |                                                                                                                       |

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Papierhandhabung                                                | AltaLink® B8245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AltaLink® B8255 | AltaLink® B8270                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                              |
| Kapazität <sup>a</sup>                                          | 130 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 250 Blatt                                                                    |
| Geschwindigkeit (bis zu)                                        | 82 Seiten/Min. Monochrom (1-seitig)<br>161 Seiten/Min. Monochrom (2-seitig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 135 Seiten/Min. Monochrom (1-seitig)<br>270 Seiten/Min. Monochrom (2-seitig) |
| Erkannte Materialformate                                        | 85 x 125 bis 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 bis 11,7 x 17 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                              |
| Gewichte                                                        | 60 bis 128 g/m² / 16 lb bis 32 lb Postpapier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                              |
| Zusatzzufuhr (Standard)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                              |
| Kapazität <sup>a</sup>                                          | 100 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                              |
| Formate                                                         | Benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 bis 320 x 1.320 mm / 3,5 x 3,9 bis 12,6 x 52 Zoll (SSZ); Optional: XLS-Zufuhr-Kit (Bannerdruck)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                              |
| Gewichte                                                        | 52 bis 300 g/m² / 16 lb Postpapier bis 110 lb Deckblatt, Lange Druckbogen / Banner (>483 mm / 19 Zoll): 106 – 220 g/m² / 28 lb Postpapier bis 120 lb Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                              |
| Materialarten                                                   | <div>Postpapier</div> <div>Karton</div> <div>Karton (Rückseite)</div> <div>Benutzerdefiniert</div> <div>Umschläge</div> <div>Hochglanzkarton</div> <div>Hochglanzkarton (Rückseite)</div> <div>Schwerer Karton</div> <div>Schwerer Karton (Rückseite)</div> <div>Schwerer Hochglanzkarton</div> <div>Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite)</div> <div>Gelochtes Material</div> <div>Briefkopf</div> <div>Dünnes Papier</div> <div>Dünner Karton</div> <div>Dünner Karton (Rückseite)</div> <div>Dünner Hochglanzkarton</div> <div>Dünner Hochglanzkarton (Rückseite)</div> <div>Normalpapier</div> <div>Normalpapier (Rückseite)</div> <div>Vordrucke</div> <div>Umweltpapier</div> <div>Klarsichtfolie</div> <div>Lange Druckbogen / Banner:</div> <div>Karton</div> <div>Karton (Rückseite)</div> <div>Dünner Karton</div> <div>Dünner Karton (Rückseite)</div> |                 |                                                                              |
| Behälter 1 und 2 (Standard)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                              |
| Kapazität <sup>a</sup>                                          | Je 520 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                              |
| Formate                                                         | Behälter 1: Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 bis 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 bis 11,7 x 17 Zoll (SSZ)<br>Behälter 2: Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis SRA3 / 5,5 x 7,2 bis 12 x 18 Zoll (SSZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                              |
| Gewichte                                                        | 52 bis 300 g/m² / 16 lb Postpapier bis 110 lb Deckblatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                              |
| Materialarten                                                   | <div>Postpapier</div> <div>Karton</div> <div>Karton (Rückseite)</div> <div>Benutzerdefiniert</div> <div>Hochglanzkarton</div> <div>Hochglanzkarton (Rückseite)</div> <div>Schwerer Karton</div> <div>Schwerer Karton (Rückseite)</div> <div>Schwerer Hochglanzkarton</div> <div>Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite)</div> <div>Gelochtes Material</div> <div>Etiketten</div> <div>Briefkopfpapier</div> <div>Dünnes Papier</div> <div>Dünner Karton</div> <div>Dünner Karton (Rückseite)</div> <div>Dünner Hochglanzkarton</div> <div>Dünner Hochglanzkarton (Rückseite)</div> <div>Normalpapier</div> <div>Normalpapier (Rückseite)</div> <div>Vordrucke</div> <div>Umweltpapier</div> <div>Klarsichtfolie</div>                                                                                                                                               |                 |                                                                              |

## Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Papierhandhabung<br>(Fortsetzung)                                 | AltaLink® B8245                                                                                                                                                                                     | AltaLink® B8255 | AltaLink® B8270 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tandem-Behälter mit großer Kapazität (für alle Modelle verfügbar) |                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
| Kapazität <sup>4</sup>                                            | Behälter 3: 867 Blatt<br>Behälter 4: 1.133 Blatt                                                                                                                                                    |                 |                 |
| Formate                                                           | A4 / 8,5 x 11 Zoll, JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 Zoll) LSZ                                                                                                                                        |                 |                 |
| Gewichte                                                          | 52 bis 300 g/m² / 16 lb Postpapier bis 110 lb Deckblatt                                                                                                                                             |                 |                 |
| Materialarten                                                     | Postpapier<br>Karton<br>Benutzerdefiniert<br>Hochglanzkarton<br>Gelochtes Papier<br>Etiketten<br>Briefkopfpapier<br>Dünner Karton<br>Dünner Hochglanzkarton<br>Normalpapier<br>Vorgedrucktes Papier |                 |                 |
| Umschlagbehälter (optional – ersetzt Behälter 1)                  |                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
| Kapazität <sup>4</sup>                                            | Bis zu 60 Umschläge                                                                                                                                                                                 |                 |                 |
| Formate                                                           | Nr. 10 Commercial (9,25 x 4,125 Zoll) / Monarch, DL, C5<br>Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 bis 162 x 241 mm / 3,9 x 5,8 bis 6,4 x 9,5 Zoll                                                     |                 |                 |
| Gewichte                                                          | 75 bis 90 g/m² / 20 lb bis 24 lb Postpapier                                                                                                                                                         |                 |                 |
| Großraumbehälter (optional bei allen Modellen)                    |                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
| Kapazität <sup>4</sup>                                            | 3.000 Blatt                                                                                                                                                                                         |                 |                 |
| Formate                                                           | Standardformate: A4 oder B5 / 8,5 x 11 Zoll oder 7,25 x 10,5 Zoll (LSZ)                                                                                                                             |                 |                 |
| Gewichte                                                          | 52 bis 300 g/m² / 16 lb Postpapier bis 110 lb Deckblatt                                                                                                                                             |                 |                 |
| Gesamtkapazität                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
| Gesamtkapazität<br>des Geräts <sup>4</sup>                        | Großraum-Tandembehältermodul: 3.140 Blatt<br>Tandem-Behältermodul mit großer Kapazität mit Großraumbehälter: 6.140 Blatt                                                                            |                 |                 |

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Endverarbeitung                                                                                                                                                                                               | AltaLink® B8245                                                                                                                                                                                                                                                              | AltaLink® B8255 | AltaLink® B8270 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ausgabefächer (Standard) (für den integrierten Office-Finisher sind keine doppelten Versatzausgabefächer verfügbar; für die Office-Finisher und BR Finisher ist nur jeweils ein Versatzausgabefach verfügbar) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| Kapazität des Staplerfachs <sup>a</sup>                                                                                                                                                                       | Doppeltes Versatzausgabefach: Jeweils bis zu 250 Blatt, seitliches Ausgabefach links (Ausgabe mit bedruckter Seite nach oben): Bis zu 100 Blatt                                                                                                                              |                 |                 |
| Integrierter Office-Finisher (optional nur bei AltaLink® B8245/B8255)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| Kapazität des Staplerfachs <sup>a</sup>                                                                                                                                                                       | 500 Blatt 80 g/m² / 20 lb Postpapier – A4 / 8,5 x 11 Zoll oder 250 Blatt 80 g/m² / 20 lb Postpapier – A3 / 11 x 17 Zoll                                                                                                                                                      |                 |                 |
| Formate                                                                                                                                                                                                       | 89 x 98 bis 297 x 432 mm / 3,5 x 3,9 bis 11,7 x 17 Zoll                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |
| Gewichte                                                                                                                                                                                                      | 52 bis 300 g/m² / 16 lb Postpapier bis 110 lb Deckblatt                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |
| Heften                                                                                                                                                                                                        | Einzel-/Doppelheftung<br>Automatisches Heften:<br>Maximal 50 Blatt: A4/B5/Letter (max. 90 g/m² oder (2) 220 g/m² (Deckblatt))<br>Maximal 30 Blatt: A3/B4/Legal/Tabloid (max. 90 g/m² oder (2) 220 g/m² (Deckblatt))                                                          |                 |                 |
| Office-Finisher (optional)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| Kapazität des Staplerfachs <sup>a</sup>                                                                                                                                                                       | 2.000 Blatt ungeheftet oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt mit Doppelheftung (A4 / 8,5 x 11 Zoll)                                                                                                                                                              |                 |                 |
| Formate für Staplerfach                                                                                                                                                                                       | 210 x 182 bis 297 x 432 mm / 8,3 x 7,2 bis 11,7 x 17 Zoll                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| Gewichte                                                                                                                                                                                                      | 52 bis 300 g/m² / 16 lb Postpapier bis 110 lb Deckblatt                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |
| Mehrfachheftung                                                                                                                                                                                               | Maximal 50 Blatt: A4/B5/Letter (max. 90 g/m² oder (2) 220 g/m² (Deckblatt))<br>Maximal 30 Blatt: A3/B4/Legal/Tabloid (max. 90 g/m² oder (2) 220 g/m² (Deckblatt))                                                                                                            |                 |                 |
| Lochen (optional)                                                                                                                                                                                             | <b>Nordamerika:</b> 2-/3-fach-Lochung<br><b>Europa:</b> 2-/4-fach-Lochung <b>Optional:</b> 4-fach-Lochung (Schweden)                                                                                                                                                         |                 |                 |
| Booklet Maker für Office-Finisher (Rillen, Rückenheftung), optional                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| Kapazität des oberen Ausgabefachs <sup>a</sup>                                                                                                                                                                | 40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von max. 80 g/m² / 20 lb)                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| Formate                                                                                                                                                                                                       | A4 SSZ / Letter / 8,5 x 11 Zoll<br>B4 SSZ / Legal / 8,5 x 14 Zoll<br>A3 SSZ / Tabloid / 11 x 17 Zoll                                                                                                                                                                         |                 |                 |
| Rückenheftung                                                                                                                                                                                                 | 2 bis 15 Blatt / 8 bis 60 Seiten pro Broschüre<br>64 bis 220 g/m² / 16 lb Postpapier bis 80 lb Deckblatt                                                                                                                                                                     |                 |                 |
| Rillen                                                                                                                                                                                                        | 1 bis 15 Blatt / ungeheftet<br>64 bis 105 g/m² / 16 lb Postpapier bis 28 lb Postpapier                                                                                                                                                                                       |                 |                 |
| Optionaler Business Ready (BR) Finisher (Horizontaltransport-Kit erforderlich)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| Kapazität <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                        | Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt<br>Staplerfach für geheftete Ausgabe: 3.000 Blatt ungeheftet oder 100 Sätze (Doppel- oder Vierfachheftung) A3 / 11 x 17 Zoll, 8,5 x 14 Zoll oder 200 Sätze (Einzelheftung) A4 / 8,5 x 11 Zoll                                           |                 |                 |
| Formate                                                                                                                                                                                                       | 100 x 148 bis 320 x 488 mm / 3,9 x 5,8 bis 12,6 x 19,2 Zoll für oberes Ausgabefach<br>Stapeln: 182 x 203 bis 320 x 488 mm / 7,25 x 10,5 bis 12,6 x 19 Zoll<br>Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 bis 11 x 17 Zoll                                                               |                 |                 |
| Gewichte                                                                                                                                                                                                      | 52 bis 300 g/m² / 16 lb Postpapier bis 110 lb Deckblatt                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |
| Heften                                                                                                                                                                                                        | Einzel- und Mehrfachheftung<br>Automatische Heftung (max. 50 Blatt) – 90 g/m² / 24 lb<br>Unterstützte Materialformate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 und B5                                                                                                             |                 |                 |
| Gelochtes Material                                                                                                                                                                                            | <b>Nordamerika:</b> 2-/3-fach-Lochung<br><b>Europa:</b> 2-/4-fach-Lochung <b>Optional:</b> 4-fach-Lochung (Schweden)                                                                                                                                                         |                 |                 |
| Optionaler BR Booklet Maker Finisher (Horizontaltransport-Kit erforderlich)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| Kapazität <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                        | Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 / 8,5 x 11 Zoll ungeheftet<br>Stapelfach für geheftete Ausgabe:<br>1.500 Blatt A4 / A3 ungeheftet oder 200 geheftete Sätze A4 / 8,5 x 11 Zoll (Einfach-, Doppel- oder Vierfachheftung)<br>Oder 100 geheftete Sätze A3 / 11 x 17 Zoll |                 |                 |
| Formate                                                                                                                                                                                                       | 100 x 148 bis 320 x 488 mm / 3,9 x 5,8 bis 12,6 x 19,2 Zoll für oberes Ausgabefach<br>Stapeln: 182 x 203 bis 320 x 488 mm / 7,25 x 10,5 bis 12,6 x 19 Zoll<br>Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 bis 11 x 17 Zoll                                                               |                 |                 |
| Gewichte                                                                                                                                                                                                      | 52 bis 300 g/m² / 16 lb Postpapier bis 110 lb Deckblatt                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |
| Heften                                                                                                                                                                                                        | Einzel- und Mehrfachheftung<br>Automatische Heftung (max. 50 Blatt) – 90 g/m² / 24 lb<br>Unterstützte Materialformate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 und B5                                                                                                             |                 |                 |
| Gelochtes Material                                                                                                                                                                                            | <b>Nordamerika:</b> 2-/3-fach-Lochung<br><b>Europa:</b> 2-/4-fach-Lochung <b>Optional:</b> 4-fach-Lochung (Schweden)                                                                                                                                                         |                 |                 |
| Booklet Maker                                                                                                                                                                                                 | Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt (7 Blatt 106 bis 176 g/m² (gestrichen), 5 Blatt 177 bis 220 g/m² (gestrichen)) Parallelfalz von bis zu 5 Blatt<br>Unterstützte Formate: A3, A4, Letter, Legal, Tabloid                                                                      |                 |                 |

## Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Endverarbeitung<br>(Fortsetzung)                                             | AltaLink® B8245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AltaLink® B8255  | AltaLink® B8270  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Wickel-/Z-Falzmodul (optional bei BR Finisher und BR Booklet Maker Finisher) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| Typen                                                                        | Wickelfalz, Z-Falz und Z-Halbfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| Kapazität*                                                                   | 40 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
| Formate                                                                      | Wickelfalz und Z-Falz: Nur A4 / Letter – 8,5 x 11 Zoll SSZ<br>Z-Halbfalz: Nur A3 / Tabloid – 11 x 17 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
| Gewichte                                                                     | 64 bis 90 g/m² / 16 lb bis 24 lb Postpapier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| Ausgabefächer                                                                | Umschlagbehälter: Wickelfalz, Leporellofalz und Dreifachfalz – Staplerfach<br>Oder oberes Ausgabefach: Z-Halbfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| Offlinehefter (optional, mit Ablagefläche <sup>5</sup> )                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| Kapazität*                                                                   | 50-Blatt 5.000-Blatt-Hefter<br>Benötigt eigenen Stromanschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
| Kopieren                                                                     | AltaLink® B8245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AltaLink® B8255  | AltaLink® B8270  |
| Erste Kopie nach<br>(Vorlagenglas/nach<br>Aufwärmphase)                      | Nur 4,1 Sekunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nur 3,6 Sekunden | Nur 3,0 Sekunden |
| Seiten (Eingabe/Ausgabe)                                                     | 1-1, 1-2, 2-2, 2-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| Anzahl                                                                       | 1 bis 9.999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| Auflösung (max.)                                                             | Bis zu 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
| Verkleinerung/Vergrößerung                                                   | Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| Parallele Verarbeitung                                                       | Vorausprogrammierung, um einen Auftrag während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen) an die Warteschlange zu senden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
| Kopierfunktionen                                                             | Vermerke und Bates™ Kennzeichnung<br>Authentifizierung zur Nutzung von Diensten<br>Automatische Papierauswahl<br>Automatische Größenanpassung (an Materialformat)<br>Automatische Behälterwahl<br>Automatisch 2-seitig / Duplex-Broschürenerstellung<br>Auftragsaufbau (seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden)<br>Sortierung<br>Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt) Trennblätter (unbedruckt)<br>Randausblendung<br>Hilfe zu Funktionsauswahl (intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen)<br>Ausweiskopie<br>Korrekturen der Bildqualität<br>Bildverschiebung (mit Option für automatische Zentrierung)<br>Imaging Security (auf Monochrom-MFD wird nur die Funktion „Markierung erkennen“ unterstützt)<br>Bild umkehren (Negativ oder Spiegelbild)<br>Unterbrechung großer Aufträge<br>Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen)<br>Probeexemplar<br>Auftragseinstellungen speichern<br>Heften<br>Berührungslose Workflow-Beschleuniger<br>Klarsichtfolien |                  |                  |

## Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Drucken                                                           | AltaLink® B8245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AltaLink® B8255 | AltaLink® B8270 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ausgabe der ersten Druckseite nach nur                            | 3,7 Sekunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,2 Sekunden    | 3,0 Sekunden    |
| Auflösung (bis zu)                                                | 1.200 x 2.400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |
| Druckfunktionen                                                   | Anwendungsstandardeinstellungen<br>Begleitblatt ein/aus<br>Broschürenlayout<br>Deckblattauswahl<br>Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe) Benutzerberechtigungen<br>Endverarbeitung<br>Automatische Größenanpassung an Papierformat<br>Alle Aufträge anhalten<br>Bildoptionen (Tonersparmodus, Auflösung (Standard, Optimiert, Hoch))<br>Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten)<br>Lange Druckbogen / Banner<br>Layout / Aufdruck<br>Mehrfachnutzen (bis 16 Seiten pro Blatt)<br>Papierauswahl nach Attributen Probeexemplar<br>Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive) Gespeicherter Auftrag<br>Geschützte Ausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung<br>Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)<br>Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen<br>Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth-Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner und Druck-ID aus, Intelligentes Probeexemplar, Alle Aufträge anhalten)<br>Duplexdruck (Standardeinstellung) |                 |                 |
| Drucken von USB                                                   | Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite<br>Unterstützt Direktdruck vom Computer über den USB-Anschluss (Typ B)<br>Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL<br>Farbdruckaufträge können in Monochrom ausgedruckt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| Betriebssysteme                                                   | Windows 10 (32-Bit und 64-Bit)<br>Windows 11 (64-Bit)<br>MacOS 12.x, 13.x, 14.x<br>Red Hat Linux 7.x, 8.x, 9.x<br>Ubuntu Linux 18.04, 20.04, 22.04, 23.04, 24.04<br>OpenSUSE Linux Server 15.5<br><br>MS Windows 2012 Server (64-Bit)<br>MS Windows 2016 Server (64-Bit)<br>MS Windows 2019 Server (64-Bit)<br>MS Windows 2022 Server (64-Bit)<br>Red Hat Linux Server 7.x, 8.x<br>SuSe Linux Server 12.2 - 12.4, 15.x<br><br><b>Hinweis:</b> Die neuesten unterstützten Versionen finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |
| Netzwerkprotokolle                                                | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking over IP<br>Bonjour® / AirPrint™ IPv6<br>Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
| Unterstützte Schriften                                            | PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyryllisch) PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |
| Xerox® Global Print Driver®                                       | Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Drucker von Xerox® und Drucker anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der einheitlichen, komfortablen Bedienungsoberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher. Unterstützt Microsoft Universal Print mit Print Support Application (PSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| Xerox® Pull Print-Treiber                                         | Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| Zentrales Adressbuch für Fax, E-Mail und diverse Scanausgabeziele |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |
| Funktionen                                                        | Unterstützte Dienste: Fax, E-Mail, Scannen<br>Maximale Anzahl Kontakte: 5.000<br>Kontakte: Unterstützt ein oder mehrere Ziele<br>Favoriten für schnellen Zugriff auf alle unterstützten Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |

## Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Scannen                                 | AltaLink® B8245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AltaLink® B8255 | AltaLink® B8270                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parallele Verarbeitung                  | Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scanaufträge mit dem Ziel Netzwerk oder Faxe aufträge übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                  |
| Zufuhrgeschwindigkeit (maximal)         | 82 Seiten/Min. Monochrom und Farbe (1-seitig)<br>161 Seiten/Min. Monochrom und Farbe (2-seitig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 135 Seiten/Min. Monochrom und Farbe (1-seitig)<br>270 Seiten/Min. Monochrom und Farbe (2-seitig) |
| Auflösung                               | 150 x 150 dpi bis 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                  |
| Bittiefe                                | 1 Bit (Monochrom), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                  |
| Maximaler Scanbereich                   | A3 / 11 x 17 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                  |
| Verwaltung der Scanprofile              | 250 Scanprofile werden unterstützt<br>Erstellen von Xerox® CentreWare® IS-Scanprofilen und Freigeben der Profile für andere Multifunktionsdrucker durch Klonen von Geräten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                  |
| Netzwerkprotokolle                      | sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |
| Dateikomprimierung                      | Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW)<br>Monochrom-TIFF (G3MH- oder G4 MMR-Komprimierung – Einzelseite oder mehrere Seiten)<br>Durchsuchbare PDF/OCR und PDF/A-1b (MRC-, JPEG-, G3 MH-, G4 MMR-, JBIG 2 Huffman-, JBIG Arithmetic-Komprimierung, Deflate (für Monochrom und innerhalb MRC)), linearisierte PDF-/PDF/A-Dateien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                  |
| Dokumentenverwaltungsfelder (Metadaten) | Funktionen nur über Profile für „Scanausgabe: Datei“ verfügbar: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 bis 6 vom Benutzer bearbeitbare Metadatenfelder pro Profil für „Scanausgabe: Datei“ über das Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder im Profil – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen</li><li>• Angepasste Felder werden auf der Bedienungs Oberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten</li></ul> Scanausgabe mit Metadaten <ul style="list-style-type: none"><li>• Eingebettet in Scandateien mit XMP-Formaten</li><li>• Arbeitet mit Expertensystemen-Workflow</li></ul>                                                                                      |                 |                                                                                                  |
| Scanfunktionen                          | Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung<br>Gebundene Originalvorlagen<br>Komprimierungsqualität / Kontrolle der Dateigröße<br>Randausblendung<br>Imaging Security (auf Monochrom-MFD wird nur die Funktion „Markierung erkennen“ unterstützt)<br>Gemischte Originalgrößen<br>Originalvorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift)<br>Verkleinerung/Vergrößerung<br>Aufbau von Scan-Aufträgen<br>Scanausgabe: Eigener Ordner<br>Scanausgabe: Mailbox<br>Scanausgabe: Netzwerk (über FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS)<br>Scanausgabe: Netzwerkordner (über FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS)<br>Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10)<br>Format für Format (für Mischformatvorlagen)<br>TWAIN- und WIA 2.0-Unterstützung |                 |                                                                                                  |
| Scanausgabe: E-Mail (Standard)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                  |
| Scanfunktionen                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Automatisches Scannen an jeweiligen Benutzer</li><li>• Erstellen von Scandateien nach Bildzahl</li><li>• E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), E-Mail-Inhalt (vom Benutzer konfigurierbar), Optionen für Bestätigungsseiten eines eingebetteten Webservers in E-Mails</li><li>• E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich)</li><li>• Scanausgabe: E-Mail (S/MIME) mit Verschlüsselung</li><li>• Berührungslose Workflow-Beschleuniger</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |
| Verzeichniszugriff                      | Adressliste über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Geräteadressbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |
| Scanausgabe                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                  |
| Standardfunktionen                      | Erstellen von gescannten Dateien nach Bildzahl<br>Scanvorschau: E-Mail-Scanausgabe<br>Scanausgabe: Netzwerk (mit sFTP)<br>Scanausgabe: Netzwerkordner (mit sFTP)<br>Scanausgabe: PC über USB-Anschluss<br>Scanausgabe: PC/Server-Client (SMB oder FTP)<br>Scanausgabe: Drucker<br>Scanausgabe: USB<br>Berührungslose Workflow-Beschleuniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |
| Optionale Funktionen                    | Scanausgabe: Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                  |
| Xerox ConnectKey Scan Apps              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                  |
| Scan-Apps und Xerox App Gallery         | Scanausgabe: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android)<br>Die vollständige Liste der verfügbaren Apps finden Sie in der Xerox App Gallery: <a href="https://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |

## Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Sicherheit                                                       | AltaLink® B8245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AltaLink® B8255 | AltaLink® B8270 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Funktionen</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfprotokoll</li> <li>• Kompatibel mit Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>• Configuration Watchdog (überwacht und korrigiert 75 Sicherheitseinstellungen in den folgenden Bereichen): <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.1x</li> <li>- Zurücksetzen des Admin-Kennworts</li> <li>- Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log)</li> <li>- Automatisches Software-Upgrade</li> <li>- E-Mail-Benachrichtigungen</li> <li>- FIPS 140:3 (Zwischenzertifizierung)</li> <li>- Alle Aufträge anhalten</li> <li>- Installationsrichtlinien</li> <li>- Entfernen von Auftragsdaten</li> <li>- Trellix Embedded Control</li> <li>- PII – Anmeldeame</li> <li>- PostScript-Kennwörter</li> <li>- Remote-Services-Aktivierung</li> <li>- Remote-Start (Mopria® oder AirPrint™)</li> <li>- Remote-Start (TWAIN)</li> <li>- Neuaufgabe gespeicherter Aufträge</li> <li>- Scanausgabe: Mailbox (Interner Speicher)</li> <li>- Länge des geschützten Kennworts</li> <li>- Richtlinien für geschützte Druckgeräte</li> <li>- SIEM</li> <li>- SNMP</li> <li>- System-Zeitüberschreitung</li> <li>- USB (Drucken von USB)</li> <li>- USB (Scanausgabe: USB)</li> <li>- USB-Anschlussverwaltung</li> <li>- Benutzerdatenverschlüsselung</li> </ul> </li> <li>• FTP deaktivieren</li> <li>• Löschen von Kundendaten entfernt sicher alle Daten von SSD</li> <li>• Erweiterte Authentifizierung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verschlüsselt und Authentifizierung für den SMTP-Server für „Scanausgabe: E-Mail“</li> <li>- Verschlüsselte/Kennwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen)</li> <li>- FIPS 140-3 (Zwischenzertifizierung), 256-Bit-Festplattenverschlüsselung, TLS, IPPS, HTTPS, sFTP, SNMPv3</li> <li>- Lokale Authentifizierung (interne Datenbank)</li> <li>- Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätebetriebsarten über: Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP-Authentifizierung</li> <li>- NFC-Authentifizierung mit Xerox Easy Assist App</li> <li>- Sichere Daten</li> <li>- SmartCard-Authentifizierung</li> </ul> </li> <li>- Unterstützung von 144k CAC-/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET</li> <li>- USB PIV-Sicherheitstoken wie Yubikey (erfordert die Installation des USB-Token-Hub-Kits)</li> <li>• Erweiterte Autorisierung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung</li> <li>- Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation</li> <li>- Sicherer Netzwerkzugriff</li> <li>- Benutzerberechtigungen erforderlich zum Drucken und für den Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich</li> </ul> </li> <li>• Die vollständige System-Zertifizierung nach Common Criteria gemäß dem Collaborative Protection Profile for Hardcopy Devices (HCD cPP v1.0E) steht noch aus und wird in einer zukünftigen Firmware-Version zur Verfügung gestellt</li> <li>• Ausblenden von Auftragsbezeichnungen</li> <li>• Imaging Security (auf Monochrom-MFD wird nur die Funktion „Markierung erkennen“ unterstützt)</li> <li>• IP Filter, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1, V2, V3, HTTPS, 802.1X, sFTP</li> <li>• Löschen von Auftragsdaten auf SSD</li> <li>• Geschützte Ausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung)</li> <li>• Security Dashboard • Sicherheitsprofile</li> <li>• SIEM-Unterstützung mit Common Event Format (CEF), wie z. B. Trellix ESM, LogRhythm, Splunk und alle cloudbasierten SIEM-Systeme, die einen lokalen Collector-Forwarder verwenden, der das Syslog-Format nutzt, z. B. Microsoft® Sentinel</li> <li>• Trellix Embedded Control (Allowlisting), Trellix Integrity Control (optional)</li> <li>• Trusted Platform Module 2.0</li> <li>• USB Port-Deaktivierung</li> <li>• WPA2™ und WPA3™ werden vom Dual Band Wi-Fi® und Bluetooth® Kit unterstützt</li> </ul> |                 |                 |
| <b>Integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät (optionales Kit)</b> | Zusätzliche Sicherheit durch integrierte Unterstützung der meisten Sicherheitskarten der Branche über in das Bedienfeld des Multifunktionsdruckers integrierte Kartenlesegeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |

## Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Faxen                                                                | AltaLink® B8245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AltaLink® B8255 | AltaLink® B8270 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Funktionen Netzwerk-Faxserver                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |
| Kompatibilität                                                       | ITU (CCITT) Gruppe 3; diverse Lösungen von Xerox® Business Innovation Partnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |
| Maximaler Scanbereich                                                | A3 / 11 x 17 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |
| Faxfunktionen (Senden)                                               | 1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu A3 / 11 x 17 Zoll)<br>Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 200 Nummern)<br>Auftragsaufbau, Favoriten, zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe), Originalvorlagenart (Foto, Text oder Foto, Nur Text)                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
| Faxfunktionen (Drucken)                                              | 1- oder 2-seitiges Drucken, Heften, geschützte Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |
| Übertragungsauflösung                                                | Superfein: 400 x 200 dpi (Scannen mit 600 x 600 dpi)<br>Fein: 200 x 200 dpi<br>Standard: 200 x 100 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |
| Lokales Fax (optional, vom Kunden installierbar – 1 und 2 Leitungen) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |
| Kompatibilität                                                       | ITU (CCITT) Gruppe 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
| Geschwindigkeit/Modems                                               | Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 Bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |
| Komprimierung/<br>Geschwindigkeit                                    | MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |
| Auflösung                                                            | <b>Senden am Gerät:</b><br>Standard: 200 x 100 dpi<br>Fein: 200 x 200 dpi<br>Superfein: 600 x 600 dpi<br><b>Empfangen:</b> Unterstützt alle Formate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
| Faxfunktionen (Senden)                                               | Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung<br>Automatische Deckblattfunktion<br>Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher<br>Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität)<br>Zeitversetzte Übertragung, Auftragsaufbau, Favoriten<br>Geräteadressbuch (bis zu 5.000 Kontakte)<br>LAN-Fax (Fax über den Druckertreiber)<br>Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät<br>PSTN Fax<br>Unterstützung von Fax over Voice over IP<br>Berührungslose Workflow-Beschleuniger |                 |                 |
| Faxfunktionen (Empfangen)                                            | Verzögerung der automatischen Rufannahme<br>1- oder 2-seitiges Drucken<br>Ausgabefachwahl<br>Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile) / Auto<br>Empfangszeitstempel<br>Geschützter Empfang<br>Geheftet oder ungeheftet<br>Unterstützung von Fax over Voice over IP<br>Bis zu 200 kennwortgeschützte Mailboxen                                                                                                                                     |                 |                 |
| Faxweiterleitung                                                     | Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server<br>Faxweiterleitung nur bei Empfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| Faxberichte                                                          | Aktivität, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Mailboxbericht, Rundsendebericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |
| Verzeichniszugriff                                                   | Verwendet das Unified-Adressbuch<br>Faxen an Gruppe möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| Automatische<br>Wahlwiederholung                                     | Bis zu 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen) in Abständen von 1 bis 25 Minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |
| Automatische<br>Sendewiederholung                                    | Bis zu 5 Versuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Geräteverwaltung                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrationsprotokolle</b>                                                           | DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Management-Unterstützung</b>                                                            | SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IP<br>MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213)<br>Host-Ressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power-MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Security Dashboard,<br><b>Xerox® Easy Assist App</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Xerox® CentreWare® Web</b>                                                              | Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann die Geräteverwaltung über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. Vorteile dieser Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller</li> <li>• Fernkonfiguration von SNMP v3</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung</li> <li>• Erfordert Windows 7 und Internet Explorer 6.0 oder höher</li> <li>• Automatisches Erkennen von Xerox® CentreWare® Webserver und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe</li> </ul>                                                                                 |
| <b>Xerox® Device Manager</b>                                                               | <b>Optional:</b> Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich vernetzte oder lokal verbundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Der Xerox® Device Manager bietet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräteüberwachung und Fehlerbehebung</li> <li>• Unterstützung von Xerox Printer Security Audit Service und Advanced Security Services</li> <li>• Fernkonfiguration von SNMP v3</li> <li>• Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte</li> <li>• Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung</li> <li>• Automatisches Erkennen von Xerox® Device Manager-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe</li> </ul>                                               |
| <b>Xerox® Workplace Cloud Fleet Management</b>                                             | <b>Optional:</b> Xerox® Workplace Cloud Fleet Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung von Bedeutung sind, von SMB an das Unternehmen. Dies ist ein cloudbasiertes Tool, das im gesamten Unternehmen netzwerkfähige Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen kann, ohne vor Ort Hosting zu benötigen. Xerox® Workplace Cloud Fleet Management bietet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräteüberwachung und Fehlerbehebung</li> <li>• Unterstützung von Xerox Printer Security Audit Service und Advanced Security Services</li> <li>• Fernkonfiguration von SNMP v3</li> <li>• Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte</li> <li>• Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung</li> <li>• Teil der integrierten Xerox Workplace Plattform für Fleet Management und Druckmanagement</li> </ul> |
| <b>Zugänglichkeit</b>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierter Webserver entspricht den Web Content Guidelines (WCAG)</li> <li>• Unterstützung für privates Hören über USB-Kopfhörer/USB-Audioadapter.</li> <li>• Schwenkbarer Touchscreen und Umkehrung der Bedienungsoberfläche</li> <li>• Touchscreen-Zoom und -Schwenk</li> <li>• Touchscreen-Navigation mit Tastatur</li> <li>• Sprachausgabe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fleet Orchestrator</b>                                                                  | Der Fleet Orchestrator bietet die Möglichkeit, eine Gruppe von Geräten zu erstellen, die Daten über eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung übertragen. Folgende Daten können übertragen werden: Softwareaktualisierungsdateien, Clone-Dateien, 1-Touch-App-Dateien. Die Auto-Assembly-Funktion ermöglicht es einem neuen AltaLink-Gerät, sich automatisch im Netzwerk einzurichten und zu konfigurieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Novell NDPS/NEPS</b>                                                                    | Server-Gateway-Anwendung: zentralisiertes Management-Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Xerox® Gerätetypen für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)</b>               | Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Druck von Strichcodes auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen, jedoch nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript-Gerätetypen für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Weitere Informationen unter <b>office.xerox.com/Software-Solutions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Xerox® Gerätetypen für die SAP-Umgebung</b>                                             | Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Ihren Xerox® Druckern und -Multifunktionsdruckern. Als SAP-Kunden finden Sie SAP-zertifizierte Xerox® Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox® Drucker und Multifunktionsdrucker können heruntergeladen werden unter <b>office.xerox.com/Software-Solutions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Xerox® Integrierter Webserver – über das Gerät bereitgestellte, integrierte Gerätewebsites |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gerätestatus</b>                                                                        | In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Warnmeldungen</li> <li>• Remotesteuerung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auftragsübermittlung</b>                                                                | Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN<br>Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Probeexemplar, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Geräteverwaltung</b>                                                                    | Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff, Fleet Orchestrator, Security Dashboard, Sicherheitsprofile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Browser</b>                                                                             | Microsoft Edge Version 88+<br>Microsoft Chromium Edge Version 79+<br>Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0<br>Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4<br>Opera 2020, 2021<br>Google Chrome Version 80.0.x+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Support</b>                                                                             | Installation von Drucker-/Scantreibern, Online-Support verfügbar über <b>www.support.xerox.com/de-de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Unterstützte Sprachen</b>                                                               | US-Englisch, Dänisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Brasilianisches Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Ukrainisch, Arabisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Remote-Services                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Xerox® Automatische Zählerstandsablesung (AMR)</b>                                      | Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Xerox® Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial (ASR)</b>                     | Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

| Kostenzählung                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Xerox® Standard-Kostenzählungsfunktion (Standard)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Erfassung                                                                           | Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Kostenzählung                                                                       | Bis zu 2.497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID); Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client)<br>Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Funktionen                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten</li><li>Der Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li><li>Umfassende Verwaltung und unternehmensweite Erfassung und Berichterstattung über die Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfax-Funktionen</li><li>Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner Einzelheiten unter <a href="http://www.xerox.de">www.xerox.de</a></li><li>Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls</li><li>Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von einem Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li><li>Anmeldung am Steuerpult mit Authentifizierung und Weitergabe an Lösungen für Netzwerkkostenzählung von Fremdanbietern</li><li>Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Bedienungsoberfläche</li></ul> |                        |
| Verbrauchsmaterial                                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seitenleistung         |
| Tonermodul <sup>6</sup>                                                             | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52.000 Seiten          |
| Übertragungsbandreiniger                                                            | 1 Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160.000 Seiten         |
| Übertragungswalze                                                                   | 1 Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200.000 Seiten         |
| Heftklammermagazin                                                                  | Für BR Finisher, integrierten Office-Finisher, Office-Finisher und Offlinehefter (1 Magazin pro Karton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000 pro Magazin      |
|                                                                                     | für BR Booklet Maker (1 Magazin pro Karton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000 pro Magazin      |
|                                                                                     | Für Office-Finisher mit Booklet Maker (8 Magazine pro Karton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000 pro Magazin      |
| Nachfüll-Heftklammern                                                               | Für integrierten Office-Finisher, Office-Finisher, BR Finisher und Offlinehefter (3 Nachfüllpacks pro Karton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000 pro Nachfüllpack |
| Xerox® Smart-Kit®                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Trommeleinheit <sup>7</sup>                                                         | 1 Behälter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200.000 Seiten         |
| Tonersammelbehälter ohne Ansaugfilter <sup>8</sup>                                  | 1 Einheit (AltaLink® B8245/B8255)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121.000 Seiten         |
| Tonersammelbehälter mit Ansaugfilter <sup>8</sup>                                   | 1 Einheit (AltaLink® B8270)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121.000 Seiten         |

<sup>1</sup> Angabe entsprechend ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>3</sup> Nicht in allen Regionen verfügbar

<sup>4</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>5</sup> In einigen Regionen separat erhältlich

<sup>6</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angabe entsprechend ISO/IEC 19752. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, insbesondere Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Druckmaterialausrichtung, Betriebsart, Anwendungen, monatliches Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.

<sup>7</sup> Die durchschnittliche Kapazität der Bildtrommel bezieht sich auf eine Auflagenhöhe von fünf Seiten im Format DIN A4 / 8,5 x 11 Zoll LSZ mit einem Verhältnis von 35 % farbigem und 65 % monochromen Seiten.

<sup>8</sup> Die Kapazität des Tonersammelbehälters variiert je nach Bildtyp, prozentualer Flächendeckung und Auflagenhöhe.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox® Green World Alliance® Programms für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Weitere Informationen unter [www.xerox.de/gwa](http://www.xerox.de/gwa).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.de/office-produkte](http://www.xerox.de/office-produkte).